

| 会社名 | TEL | 品種 | 加工 |
|--------------|--------------|---|--|
| | あ行 | | |
| 青柳鋼材興業(株) | 047-433-2231 | 厚板素材、切板 SS400 SM400A SM490A SM490YA SM490YB 他 | シャー 溶断 (ガス レーザー プラズマ) |
| 東工建(株) | 047-354-1811 | 入出庫は大方できる | 従来通りできる |
| アベスチールパイプ(株) | 047-351-3211 | 配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKH) 構造用炭素鋼鋼管 (STK) 仮設用足場管 角パイプ各種 | 鋼管の切断 鋼管のネジ切り |
| 粟井機鋼(株) | 047-351-1315 | S G P 白管 | 入 出荷業務 |
| 井口産業(株) | 047-354-4331 | | 切断 穴明 |
| 入船鋼材(株) | 03-3551-9464 | 酸洗鋼板 シャーリング加工品 レーザー加工品 | シャーリング加工 レーザー加工 |
| 岩田鉄店 | 047-350-3376 | 磨鉄板 ボンデ鋼板 | シャーリング (4巾まで) |
| (株)インスメタル | 047-355-6511 | 薄・中・厚板 S U S 板 | レーザー折曲 折曲 溶接 |
| 碓井鋼材(株) | 047-353-8686 | 機械構造用鋼 合金鋼の丸鋼 SS400 SC SCM 直径13~450 | 切断加工 |
| (株)エヌティスチール | 047-354-6688 | ダメージ未確定 確認後出荷している | 全加工60% 計画停電中止しないと復興はない |
| 奥澤産業(株) | 047-353-5222 | 表面処理鋼板 | レベラー ミニレベラー シャーリング |
| | か行 | | |
| 加藤鐵鋼(株) | 047-351-7111 | H型鋼 形鋼 コラム | H型鋼 コラム 切断加工 |
| (有)金加シャーリング | 047-351-1010 | 鋼板 (板厚3.2~12mm) | シャーリング加工 (板厚2.3~12mm×加工長4000mm) 規格 黒皮 酸洗 |
| (株)カネキカナカオ | 047-351-3943 | 亜鉛 カラー鋼板 ステンレスの平板及びコイル | 折板成型 レベラ 巻コイル |
| (株)金谷商運 | 047-310-7601 | | 輸送業務は通常状態だが 燃料不足のため輸送先相談の上で受注 |
| (株)キヨシゲ | 047-351-7201 | HOT1.6~12.0定尺 ? 1.6~6.0定尺 アングル・チャンネル定尺 | シャーリング アイアンワーカー ドリルソー バンドソー レーザー タレパン ベンダー プレス |
| (有)清宮製作所 | 047-351-6522 | 特定メーカーの預かり品のみ扱い | |
| クリーンメタル(株) | 047-305-6345 | 取扱商品全般可能 | 2m 4m 6mベンダー 2438 4000 6000シャーリング レーザー |
| (株)栗山庄之助商店 | 047-350-3002 | 異形丸鋼 アングル チャンネル 鋼板等 丸鋼 | |
| (株)建庄 | 047-306-5611 | 等辺アングル ? -6×50 6m ? -6×65 6m ? -6×75 6m | 等辺アングルの切断 |
| 近藤シャリング(株) | 047-353-7131 | 中板3.2mm 4.5mm 6mm 最大長さ10R 薄板 (ミガキ鋼板・ボンデタイプ鋼板・ 亜鉛鉄板・酸洗鋼板) 厚みは0.6から16mmまで 都度要確認 | 折曲加工 (長さ3048mmまで) |
| | さ行 | | |
| 斉藤鋼業(株) | 047-351-5124 | | アングル チャンネルの切断加工 (細かいものなら可能) 電気関係が可能になれば加工増加可能 |
| 栄鋼管(株) | 03-5609-7714 | 鋼管全種 特殊配管 機械構造用 一般配管 | |
| 坂野興業(株) | 047-354-6531 | 従来通り | |
| サスオール(株) | 047-353-7431 | ステンレス鋼板 パイプ 型鋼 継手 | バンドソー切断 |
| 佐藤鐵鋼(株) | 047-353-8181 | 丸鋼 異形丸 一般形鋼 H形鋼 鋼板 縞板 (定R) 溶協品 薄板定 | |

| 会社名 | TEL | 品種 | 加工 |
|------------------|--------------|--|--|
| 三光鋼業(株) | 047-352-5111 | 平鋼 角鋼 縞板 中板 アングル チャンネル 丸鋼 異形丸鋼 | 高速カッター 精密切断 (3台中1台稼動中) *水が無いいため切削油が足せず フル稼働できない |
| 三ノ橋鋼材(株) | 047-381-4831 | 厚鋼板 SS400 SN400B SN490B SN490C SM490A 母材及び切板 | 左記規格厚板寸法切断 異形切断 (ガス熔断のみ) |
| 芝浦シヤリング(株) | 047-355-6021 | 厚板母材 (9mm~120mm) | ガス プラズマ レーザによる 厚 中板の切断加工 |
| 芝本産業(株) | 047-305-4521 | 繊維性ラウンドスリング (重量物の玉掛け作業にも 使用可能な製品) | 引張り試験 |
| (株)澁井鋼材店 | 047-351-1671 | 平鋼 角鋼 | 切断加工 |
| 澁谷鋼材工業(株) | 047-350-4141 | 中板厚板3.2mm~12mm | シャワー 折曲げ ベンディングロール |
| (株)島田商会 | 03-3212-7211 | レール各種 付属品 アルサポート | 切断 穴あけ 加工 |
| 城北伸鉄(株) | 047-355-1801 | みがき棒鋼 平 角 | 切断加工 |
| 昭和鋼材(株) | 03-3633-6831 | 内装下地材 | プレス加工 ベンダー加工 ロールフォーミング加工 |
| 新建商事(株) | 047-351-4585 | 敷鉄板 22×5×20 (在庫は流動的) " 22×5×10 (") | バンドソー切断機 アマダ製 H-650HD 1台 " HFA-500 1台 |
| (有)新福鋼帯 | 047-355-6881 | | 出荷作業のみ可 |
| 鈴木金属(株) | 047-316-8881 | ステンレス平、丸棒 アルミ板、丸、平、パイプ他 銅真鍮丸、平、板、パイプ プラスチック板、丸 | バンドソー切断 丸ノコ切断 ポール盤穴明等 |
| (株)スチール | 047-350-2666 | 全品種 | |
| (株)須藤電機製作所 | 047-350-9501 | 配電盤製造業 | |
| 住金物産関東コイルセンター(株) | 047-353-2031 | 通常通り操業 | 厚中鋼板コイル 切断加工販売 鋼板の切断加工販売 |
| 住商鋼管(株) | 047-380-9114 | STKM13A STPG370(S)(E) SGP各種 STK400 角パイプ各種 | |
| 関根床用鋼板(株) | 047-351-7141 | 中板2.3~16.0mm 厚板 薄板 縞板2.3~22.0mm 建材 2次製品 (エキスパンド アンチ スリップ グレーチング他) | レベラー2.3~10.0mm シャワーリング1.6~12.0mm ベンダー0.3~12.0mm 穴開け レーザー加工 溶接 他 |
| | た行 | | |
| 大洋商事(株) | 047-351-1523 | 扱っている全品種可能 (多少要時間) | レーザー ガス溶断 シャワーリング (納期要する) |
| 武部産業(株) | 047-354-0541 | 厚中板 | レーザー切断 プラズマ切断 ガス切断 各種曲加工 |
| 千曲鋼材(株) | 047-354-5721 | 鋼板類 COR-TEN鋼 NES540 WEL-TEN590RE S-TEN1 S-TEN2 NM-13MN S45C SB410 一部条鋼類 耐侯性アングル チャンネル FB H形 軽量H形 山形 溝形 I形 平鋼 軽量形鋼 軽量溝形鋼 角形形鋼 VDP KP QL皮下合成床板 防錆 亜鉛メッキ類 カラー (防錆) C形 角パイプ 山形 溝形 ホワイト (亜鉛) C形 角パイプ 山形 溝形 | 一部ガス熔断 |
| 中央鋼材(株) | 047-350-0901 | | |

| 会社名 | TEL | 品種 | 加工 |
|-------------|--------------|--|--|
| 千代田管鉄株 | 03-3632-6791 | 配管用鋼管 SGPWメッキネジなし 15A~100A×4000 (JISG3442) 125A~400A×5500 // ネジ付 15A~100A×4000 // // 125A×5500 STPG・E 65A~250A×S40×5500 白STPG370-E 15A~300A×S40×5500 白STPG370-E 15A~100A×S80×5500 STPG370-S 6A~150A×S40×5500 STPG370-S 6A~100A×S80×5500 白STPG370-S 10A~150A×S40× | |
| 千代田鋼材株 | 03-3551-9111 | 一般形鋼 等辺山形鋼 不等辺山形鋼 溝形鋼 上記カラーメッキ製品 他にバルブシート インバート C/T形鋼 一般C/T形鋼 橋梁用C/T形鋼 | 切断加工 縦バンドソー1台 横バンドソー2台 |
| 出店鉄鋼株 | 047-353-7651 | L・H・I全品種 H形鋼一部不可能あり | |
| 東京鉄製株 | 047-352-6011 | 表面処理鋼板(薄板) 亜鉛等、カラー | レベラーシャー ベンダー プレス シャーリング 波付 |
| 東邦シャーリング株 | 047-354-7721 | 冷延 酸洗 電気メッキ 亜鉛鋼板のバラ出し出荷 (歯抜けサイズあり) | |
| 東成鋼管株 | 03-3668-0381 | 全品種入出荷可能 通常業務中 | |
| 東邦ラス工業株 | 03-3235-8171 | エキスパンドメタル 定尺品 切断品はお問い合わせで | シャーリング業務 |
| 東洋鋼業株 | 047-351-7373 | 大型山形鋼(130mm幅以上) 溝形鋼 エビーム 不等辺山形鋼 一部のみ 定尺に限る | |
| 富安株 | 047-352-8717 | すべて(16日より再開) | レベラーカット(15日午後再開) |
| | な行 | | |
| (株)中島鐵店 | 047-352-3105 | SS400 SM490A SM400A SN400A SN400B SN490B SN490Cの厚鋼板の ガス プラズマ切断加工(シャーリン グ) 6mm~100mmまで 100mm~350mm外注OK | 厚鋼板のガス切断 プラズマ切断 |
| 長浜鋼業株 | 047-380-8951 | | スリッター加工 |
| 中山通商株 | 047-700-7075 | 中厚板 縞鋼板 エクスパンドメタル | シャーリング ホットレベラー |
| 西村鋼業株 | 047-352-3181 | 平鋼 角鋼 広幅平鋼 各全サイズ | 平鋼切断加工 広幅平鋼切断加工 |
| 西山鋼業株 | 047-351-3321 | 冷延 酸洗 表面処理鋼板(電気・溶融・亜鉛) | レベラー加工1週間遅れ 埃のためシャッター開けられず 左記受託加工に関しては不可 |
| (株)ニッコー | 047-353-5208 | 港16番倉庫にあるSGP他を除く 全品種は出荷可能 | 従来通り |
| (株)ニホンケミカル | 047-390-7170 | | 表面処理加工 |
| 日本ジョイント株 | 047-307-9111 | 高圧継手 | |
| | は行 | | |
| (株)長谷川パイプ商会 | 047-354-7131 | C形鋼 角形鋼管 丸パイプ | 鋼材切断 |
| ハミルトン株 | 047-382-8138 | | 塗装業務 |
| (株)ビクトリー | 047-304-2111 | | 復旧作業済み |
| 藤田商事株 | 047-351-3331 | 全品種 | 全操業中 |
| 扶桑鋼管株 | 047-354-4709 | 通常通り | 通常通り |
| 本間鋼業株 | 047-355-1231 | ステンレス鋼板 型鋼 パイプ | シャーリング ベンダー レーザー ???パンチ (ステンレス ボンデのみ) |

| 会社名 | TEL | 品種 | 加工 |
|-------------|------------------------------|--|---|
| | ま行 | | |
| (株)松田商工 | 047-351-5235 | 鉄板 | パイプ巻 穴あけ シャーリング ガス溶断 折曲 開先 レーザー ビルトH |
| 松本鋼業(株) | 047-700-8111 | | シャーリング切断 曲加工 穴明加工 ショット加工 |
| (有)丸参鋼材 | 047-355-6503 | 鋼管 (丸パイプ) | 切断加工 |
| 丸八鋼管(株) | 047-355-0808 | 鋼管 (STK、SGP、STPYのサイズ限定) | 鋼管切断開先 |
| 三井物産鋼材販売(株) | 047-354-5211 | 3/17出荷不可能 3/22クレーン次第で出荷予定 C形 中径角 メッキ角 | |
| (株)宮川商店 | 047-353-1411 | 中板 厚板 | ガス溶断 プラズマ レーザーでの厚板切断 各種穴明け |
| 宮田鋼材(株) | 03-3552-4521 | 小山形鋼 中山形鋼 大山形鋼 不等辺山形鋼 溝形鋼 メッキ各種 カラー各種 平鋼 鋼板関係：中板 厚板 極厚板 | 形鋼関係の切断 |
| 村山鋼材(株) | 03-3741-1170 | 工場：熱延鋼板 熱延コイル 倉庫：保管品全て | 熱延コイルのレベラー加工 |
| 明治鋼業(株) | 047-351-5136 047-354-2277 | 表面処理鋼板 デッキストーン 軽量形鋼 (白) 第一工場・・・サイズ等はTELにて リップ溝形鋼 軽溝形鋼 軽山形鋼 第三工場 定尺サイズあり (大0.4~3.2) ボンデ (電気亜鉛メッキ) アロイ・ガルバエース (溶融亜鉛メッキ) 亜鉛・冷延 | レベラー 広幅フォーミング 第一工場 バンドソーによる切断作業のみ 第三工場 レベラーによる切断作業 (厚み0.4~3.2 幅1524迄 ミガキ等の油付はダメ) シャーリング 長さ4m迄 o k (厚み0.4~3.2) 幅については相談 |
| メタルテック(株) | 047-354-6111 | 板 パンチングメタル | 板 加工品 |
| | や・ら・わ行 | | |
| 安田金属(株) | 047-350-1355 | 異形鉄筋 D10~D51 構造用丸鋼 直径6~42 | 切断加工 曲げ加工 倉庫の出荷・加工設備には問題無く |
| 柳川鉄鋼(株) | 047-380-2121 | 平鋼・角鋼・アングル・チャンネル・ 鉄板・縞鋼板・丸棒 | 切断機が3/22より通常の80% 使用できる予定 |
| 山口鐵鋼(株) | 047-351-7171 | 平鋼 | 平鋼の加工切断 |
| (株)若林製作所 | 047-304-5515 | | 従来通り加工可能 |
| 和信産業(株) | 047-350-0221 | 営業倉庫のため受寄物が多い | 稼働中 |
| | 回答数 85 社 | | |